

Twendee Mtcontrol (慢性疲労症候群)





- 服用期間 : 2021年9月17日（金）～ 2021年11月18日（木）
- アンケート集計期間 : 2021年11月19日（金）～ 2021年11月26日（金）

- 応募者数 : 102名
- 体験者数 : 23名



Twendee Mtcontrol（慢性疲労症候群の改善調査）

抗酸化配合剤『Twendee Mtcontrol』を2ヶ月間ご体験

本体験について

本体験は『Twendee Mtcontrol』をお飲みいただき、慢性疲労症候群改善の効果がどれくらいあるのかを検証する体験となっております。

毎日規定量お飲みいただき、服用前後の状況をしっかり報告していただける方にご参加いただきたく存じます。

服用方法

正確なデータ回収のため、下記の服用方法を必ずお守りください。

★飲んでいただく期間は約8週間(約2ヶ月間)です★

- ・飲む量は1日1回、3粒です。
- ・毎朝起床してすぐの空腹時に水のみで内服してください。
- ・ジュース類や朝食は30分以後に摂ってください。

※ラクトフェリンは乳製品ですので、牛乳アレルギーの方は服用しないでください。
※本体験のパッケージに記載された方法でなく、上記記載の方法にてお召し上がり下さい。

- ◆お一人につき、2ヶ月1パッケージの継続体験をお願い致します。
- ◆しっかりと継続体験ができるか確認の上、ご応募下さい。

『Twendee Mtcontrol』について

『Twendee X』の抗酸化効果をさらに強力に出来ないか？

これが『Twendee Mtcontrol（トゥエンディミトコントロール）』の開発をはじめたコンセプトでした。

開発に約4年の歳月をかけ、ついに満足できる製品が出来上がりました。



抗酸化効果がさらに強力に！【Mtcontrol成分】とは

今回、新たに追加されたMtcontrol成分はパントテン酸、チアミン、ビタミンB6、葉酸、ピオチン、ビタミンB12、ラクトフェリンです。

『Twendee X』1粒の有効原材料約260mgに対して、Mtcontrol成分が6mg含まれています。


さらに、このMtcontrol成分の抗酸化作用をより強力にするため、試験管での実験以外に動物実験も行いました。

結果至適使用量は体重20kgあたり1粒となり、『Twendee Mtcontrol』の抗酸化作用『Twendee X』と比べて約140%まで上げることに成功しました。

応募者属性 (n=102)




年代



年代	人数	割合
10代	1名	1%
20代	23名	23%
30代	40名	39%
40代	28名	27%
50代以上	10名	10%
合計	102名	100%

性別




性別	人数	割合
女性	102名	100%
男性	0名	0%
合計	102名	100%


応募者アンケート結果 1/4 (n=102)




Q1.ご自身またはご家族について、医師より慢性疲労症候群と診断されていますか？(単一)




(Q1で「はい」と回答した方にお聞きます。)
Q2.その方の情報について教えてください。(単一)



Q3.Q2で選択したその方は、いつ慢性疲労症候群だと診断されましたか？(単一)




Q4.これまでに慢性疲労症候群の症状改善のために、サプリメントを活用したことはありますか？(単一)



応募者アンケート結果 2/4 (n=102)



Q5.慢性疲労症候群は日常生活にどのくらい影響していますか？(単一)




回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	61 60%
0 (影響がない)	0 0%
1	1 1%
2	3 3%
3	13 13%
4	9 9%
5 (影響がある)	15 14%
102	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。

Q7.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一)

【筋肉痛】




回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	60 59%
0 (程度が低い)	4 4%
1	8 8%
2	10 10%
3	11 10%
4	3 3%
5 (程度が高い)	6 6%
102	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。

Q6.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一)

【倦怠感】




回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	59 58%
0 (程度が低い)	0 0%
1	2 2%
2	6 6%
3	8 8%
4	12 12%
5 (程度が高い)	15 14%
102	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。

Q8.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一)

【関節痛】




回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	58 57%
0 (程度が低い)	2 2%
1	8 8%
2	5 5%
3	9 9%
4	14 13%
5 (程度が高い)	6 6%
102	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。

応募者アンケート結果 3/4 (n=102)




Q9.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一)
【睡眠障害(熟睡感のない眠り)】



	回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	57	56%
0 (程度が低い)	2	2%
1	1	1%
2	0	0%
3	8	8%
4	13	13%
5 (程度が高い)	21	20%
	102	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。


Q11.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一)
【頭痛】



	回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	56	55%
0 (程度が低い)	1	1%
1	2	2%
2	4	4%
3	21	20%
4	9	9%
5 (程度が高い)	9	9%
	102	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。

Q10.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一)
【記憶力、集中力の低下】



	回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	58	57%
0 (程度が低い)	2	2%
1	2	2%
2	7	7%
3	14	13%
4	8	8%
5 (程度が高い)	11	11%
	102	100%


※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。

Q12.Q6～Q11以外の症状でお困りの症状はございますか？(自由)
記載例1：その他症状はない
記載例2：認知機能低下

- 貧血
- めまい
- 食欲低下
- よく足がつる
- その他症状はない
- 不安、気力がない
- 鬱症状、集中力低下
- 体のふしぎのいたみ
- 腰痛、何をするのも大変
- 睡眠がぐっすり取れない
- 常にぼおーっとしています
- 集中力低下、便秘、やる気低減
- 眼精疲労、何事もやる気がなくなる
- 疲れやすくてやる気が起きないです
- 認知機能低下 人と会いたくない
気力低下 家事に支障がある




Q13. ご体験いただく方は、現在Twendeeシリーズを服用なられていますか？(単一)



	回答数	割合
はい	1	1%
いいえ	101	99%
	102	100%

Q14. 慢性疲労症候群の改善に関する計2ヶ月の本体験に最後まで必ずご参加いただけますか？※本アンケートで回答いただいた内容を服用前データとして扱います。(単一)



	回答数	割合
はい	101	99%
いいえ	1	1%
	102	100%

【服用後】体験リリース



Twendee Mtcontrol（慢性疲労症候群の改善調査）

抗酸化配合剤『Twendee Mtcontrol』を2ヶ月間ご体験

使用方法

正確なデータ回収のため、下記の服用方法を必ずお守りください。

★飲んでいただく期間は約8週間(約2ヶ月間)です★

- ・飲む量は1日1回、3粒です。
- ・毎朝起床してすぐの空腹時に水のみで内服してください。
- ・ジュース類や朝食は30分後に摂ってください。

※ラクトフェリンは乳製品ですので、牛乳アレルギーの方は服用しないでください。
※本体のパッケージに記載された方法でなく、上記記載の方法にてお召し上がり下さい。

◆お一人につき、2ヶ月1パッケージの継続体験をお願い致します。




商品名：	Twendee Mtcontrol(トゥエンディミトコントロール)
価格：	14,688円（税込）
提供数：	1袋
内容量：	200粒

参加者属性 (n=23)



年代




年代	人数	割合
10代	0名	0%
20代	4名	17.4%
30代	6名	26.1%
40代	7名	30.4%
50代以上	6名	26.1%
合計	23名	100%

※小数点以下は切り捨て。

100%に満たない場合は調整しております。

性別




性別	人数	割合
女性	23名	100%
男性	0名	0%
合計	23名	100%

参加者応募アンケート結果 1/4 (n=23)




Q1.ご自身またはご家族について、医師より慢性疲労症候群と診断されていますか？(単一)



	回答数	割合
はい	23	100%
いいえ	0	0%
合計	23	100%

(Q1で「はい」と回答した方にお聞きます。)
Q2.その方の情報について教えてください。(単一)

- Q1で「いいえ」と回答した
- ご自身が慢性疲労症候群と診断された
- 祖母が慢性疲労症候群と診断された
- 祖父が慢性疲労症候群と診断された
- 母が慢性疲労症候群と診断された
- 父が慢性疲労症候群と診断された
- 妻が慢性疲労症候群と診断された
- 夫が慢性疲労症候群と診断された
- 姉が慢性疲労症候群と診断された




	回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	0	0%
ご自身が慢性疲労症候群と診断された	12	52%
祖母が慢性疲労症候群と診断された	0	0%
祖父が慢性疲労症候群と診断された	0	0%
母が慢性疲労症候群と診断された	5	21.7%
父が慢性疲労症候群と診断された	0	0%
妻が慢性疲労症候群と診断された	0	0%
夫が慢性疲労症候群と診断された	4	17.4%
姉が慢性疲労症候群と診断された	1	4.3%
妹が慢性疲労症候群と診断された	0	0%
兄が慢性疲労症候群と診断された	0	0%
弟が慢性疲労症候群と診断された	1	4.3%
ご自身のお子様（男性）が慢性疲労症候群と診断された	0	0%
ご自身のお子様（女性）が慢性疲労症候群と診断された	0	0%
合計	23	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。

Q3.Q2で選択したその方は、いつ慢性疲労症候群だと診断されましたか？(単一)

- Q1で「いいえ」と回答した
- 本日～1ヶ月より前に診断された
- 1ヶ月以上～3ヶ月より前に診断された
- 3ヶ月以上～半年より前に診断された
- 半年以上～1年より前に診断された
- 1年以上～2年より前に診断された
- 2年以上～3年より前に診断された
- 3年以上前に診断された




	回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	0	0%
本日～1ヶ月より前に診断された	1	4%
1ヶ月以上～3ヶ月より前に診断された	3	13%
3ヶ月以上～半年より前に診断された	6	26%
半年以上～1年より前に診断された	4	17%
1年以上～2年より前に診断された	2	9%
2年以上～3年より前に診断された	2	9%
3年以上前に診断された	5	22%
合計	23	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。

Q4.これまでに慢性疲労症候群の症状改善のために、サプリメントを活用したことはありますか？(単一)

- ある
- ない




	回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	0	0%
ある	12	52.2%
ない	11	47.8%
合計	23	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。



Q5.慢性疲労症候群は日常生活にどのくらい影響していますか？(単一)

- Q1で「いいえ」と回答した
- 0 (影響がない)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 (影響がある)




	回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	0	0%
0 (影響がない)	0	0%
1	0	0%
2	1	4.3%
3	7	30.4%
4	7	30.4%
5 (影響がある)	8	34.8%
	23	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。

Q7.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一)

【筋肉痛】

- Q1で「いいえ」と回答した
- 0 (程度が低い)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 (程度が高い)




	回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	0	0%
0 (程度が低い)	2	9%
1	3	13%
2	6	26%
3	7	30%
4	2	9%
5 (程度が高い)	3	13%
	23	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。

Q6.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一)

【倦怠感】

- Q1で「いいえ」と回答した
- 0 (程度が低い)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 (程度が高い)




	回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	0	0%
0 (程度が低い)	0	0%
1	2	9%
2	2	9%
3	5	22%
4	7	30%
5 (程度が高い)	7	30%
	23	100%

※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。

Q8.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一)

【関節痛】

- Q1で「いいえ」と回答した
- 0 (程度が低い)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 (程度が高い)




	回答数	割合
Q1で「いいえ」と回答した	0	0%
0 (程度が低い)	1	4.3%
1	4	17.4%
2	1	4.3%
3	5	21.7%
4	11	47.8%
5 (程度が高い)	1	4.3%
	23	100%


※小数点以下は切り捨て。
100%に満たない場合は調整しております。




Q9.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一) 【睡眠障害(熟睡感のない眠り)】



Q10.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一) 【記憶力、集中力の低下】



Q11.現在お困りの以下症状について、その程度を教えてください。(単一) 【頭痛】




Q12.Q6~Q11以外の症状でお困りの症状はございますか？(自由) 記載例1：その他症状はない 記載例2：認知機能低下

- 認知機能低下 人と会いたくない
- 気力低下 家事に支障がある
- よく足がつる
- 疲れやすくやる気が起きない
- 腰痛
- 鬱傾向
- 睡眠障害
- 眼精疲労、何事もやる気がなくなる
- めまい
- 常にぼおーっとしています
- 不安、気力がない
- 集中力低下、便秘




Q13. ご体験いただく方は、現在Twendeeシリーズを服用なられていますか？(単一)



	回答数	割合
はい	0	0%
いいえ	23	100%
	23	100%

Q14. 慢性疲労症候群の改善に関する計2ヶ月の本体験に最後まで必ずご参加いただけますか？※本アンケートで回答いただいた内容を服用前データとして扱います。(単一)




	回答数	割合
はい	23	100%
いいえ	0	0%
	23	100%

【服用後】参加者アンケート結果 1/3 (n=23)




Q1. ミトコントロールを毎日継続して服用することはできましたか？(単一)



	回答数	割合
はい	23	100%
いいえ	0	0%
	23	100%

Q2. 服用終了現在、慢性疲労症候群は日常生活にどのくらい影響していますか？(影響がない場合は0、程度の低い1から5を高いとして評価してください。)



	回答数	割合
0	2	9%
1	2	9%
2	3	13%
3	8	35%
4	7	30%
5	1	4%
	23	100%


Q3. 日常生活の改善が見られた場合、その改善を感じたのは飲み始めてからいつ頃でしょうか？(改善が見られない場合「変化なし」とご記載ください。)(自由)

- 約2日後
- 3日くらいしてから何となくですが朝起きる時にサッと動けるようになったと思います。
- 約5日後
- ものすごく変化があったわけではないのですが、1週間すぎたあたりから気持ち体が軽い気がしました
- 約10日後くらいでした。
- 約2週間後から体感し始めました
- 約3週間後
- 約4週間後
- 約5週間後
- 変化なし

【服用後】参加者アンケート結果 2/3 (n=23)




Q4.服用後、現在のお困りの以下の症状とその程度を教えてください。(単一)
 (影響がない場合は0、程度の低い1から5を高いとして評価してください。)
【倦怠感】



回答数	割合
0	2 8.7%
1	4 17.4%
2	4 17.4%
3	7 30.4%
4	4 17.4%
5	2 8.7%
23 100.0%	


※小数点以下は切り捨て。
 100%に満たない場合は調整しております。

Q6.服用後、現在のお困りの以下の症状とその程度を教えてください。(単一)
 (影響がない場合は0、程度の低い1から5を高いとして評価してください。)
【関節痛】




回答数	割合
0	11 48%
1	3 13%
2	3 13%
3	2 9%
4	3 13%
5	1 4%
23 100%	

Q5.服用後、現在のお困りの以下の症状とその程度を教えてください。(単一)
 (影響がない場合は0、程度の低い1から5を高いとして評価してください。)
【筋肉痛】



回答数	割合
0	11 48%
1	4 17%
2	3 13%
3	3 13%
4	2 9%
5	0 0%
23 100%	

Q7.服用後、現在のお困りの以下の症状とその程度を教えてください。(単一)
 (影響がない場合は0、程度の低い1から5を高いとして評価してください。)
【睡眠障害(熟睡感のない眠り)】




回答数	割合
0	4 17%
1	7 30%
2	0 0%
3	8 35%
4	2 9%
5	2 9%
23 100%	

【服用後】参加者アンケート結果 3/3 (n=23)



Q8.服用後、現在のお困りの以下の症状とその程度を教えてください。(単一)
 (影響がない場合は0、程度の低い1から5を高いとして評価してください。)
 【記憶力、集中力の低下】




スコア	回答数	割合
0	3	13%
1	7	30%
2	5	22%
3	5	22%
4	3	13%
5	0	0%
	23	100%

Q10.Q4~Q9以外の症状で、改善した症状はございますか？(自由)


- 目覚め、寝起きの疲労感、肩こり。
- 睡眠障害が改善されてぐっすり眠れるようになった。
- 風邪をひきにくくなった、腰痛が軽くなった、眠りが深くなった。
- 目覚め、眠さは変わらないが、起きた時のだるさがない疲れが多少いいかなという感じです。
- カラダが軽くなったのと朝起きた時、疲労感を感じなくなりました。(スッキリ起きられるようになった)
- 肌の乾燥。疲労回復が早くなった感じがする。(特に日中は、服用前より元気に過ごすことができます) 精神面で、落ち込みが少なくなったような気がします。

Q9.服用後、現在のお困りの以下の症状とその程度を教えてください。(単一)
 (影響がない場合は0、程度の低い1から5を高いとして評価してください。)
 【頭痛】



スコア	回答数	割合
0	9	39%
1	6	26%
2	3	13%
3	2	9%
4	1	4%
5	2	9%
	23	100%

Q11.ミトコントロールは慢性疲労症候群に効果を感じますか？(単一)



回答	回答数	割合
はい	19	83%
いいえ	4	17%
	23	100%